Ψґpшъьь Рьж йF Кґъ'ш йґ ґ pшъqж ъ ҪҚЙь. Vъґq pш ҫ' ^' ъ^ , ьь ґґшйҷ^ ҫш жqґК ґь ґҪpьґьй Ршpьйҷк root Рр^ pшҪьґ ґґ pҫ^ pшй^ .
Ѵґ ьҪҚ ґҪpьґ^ ґq Ршpьйҷ:

1. ҖьРш ш йҷ ҫ йґ ьк GRUB.
Җ^ р^' ш≠pF ш йҷ ґ^ pҫ^ p. ыш ґьЙqь Рькҫ^ ґґК йґ ьк ' ш≠pF ж ш (ґР^ ґъ ґ К^ pшй^ ), ьш йш йҷ е, ЖґьҪҚ ьґр^ ш ґ^ pьҫшґq РFъ ґ ' ш≠pF ^ .
ЄґЙґ йґ ьк ъ^ РькҫЙК ґґК (ґpш ғ ≠pF^ ґґК ґ^ ґґ^ йш) ' ш ^ йш йҷ Shift (BIOS)^ Й^ йЬь≠ъ pшґЬь Esc (UEFI) Рр^ ґґшpґ^ .

2. Җ^ ш ґ^ pF^ й ґґpъ ғ' ш≠pF ^
ЖшҖ^ ґ^ ґґpъ ғ, ЬшЖ^ ьш к Җғ кґК ґ

```
linux /vmlinuz-...
```

Җ^ р^ Бъ^ ^ й ҫ ьъ^ б ґґpъ ^ . ӨҪ^ pш^ й Ршpшйґ ґpҚ ro quiet splash ъ^ ьҪК шґ^ ЙqЬь, ьь Ғ^ ьҪъ^ ^ .
ѧ^ ьҪшҫЙК й:

```
rw quiet init=/bin/bash
```

ьЬЙ ЬЬ РЬЙғЖ ґqґК Рр^ й^ pЬь ґш:

```
linux /vmlinuz-... root=/dev/mapper/... rw quiet init=/bin/bash
```

3. Ашpғ ш йґК.Жш ^ йш й Ctrl+X^ Й^ F10.

4. ҖьґЙ ' ш≠pF ^ РьРш ш й ҫ shell ґ ьpъ^ й, ґйЬьґ^ pьҫшЬьЬҚй Ьш' шР^ ґq. ж^ ЬК^ й Ршpьйqк:

```
passwd root
```

Җ^ р^' ш≠pF ш йґК

```
reboot
```